



POD ÚROVŇOU TERÉNU A NA SOKLOVOM MURIVE BUDE NA ZATEPLENIE POUŽITÝ EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN XPS HRUBKÝ min. 80 mm (REF. PRODUKT STYROFOAM ROOFMATE™ SL-A)

- PRED ZAPOČATÍM PRÁČ KOORDINOVAŤ VŠETKY PRIERAZY S JEDNOTLIVÝMI PROFESIAM
- PRED VÝROBUU VÝPLŇÍ OTVOROV OKIEN A DVERÍ PREKONTROLOVAŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PRÍPADNE UPRAVIŤ PODLA KONKRÉTNYCH TECHNICKÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ
- PRI VEDENÍ RÚR PLYNOFIKÁCIE ČEZ PRIERAZY V STENE VIESŤ RÚRY V OCELOVEJ CHRÁNIČE A PO ZABUDOVANÍ RÚR OTVORY PRIERAZU VÝPLNÍ MALTOU
- PO OSAĐENÍ ROZVODOV ZTI A VODY JE NUTNÉ VŠETKY ŠAČTY UZAVRIEŤ DOBETONOVANÍM, PRED BETONÁŽOU OBAĽÍ POTRUBIE POLYETYLÉNOVÝM PÁSMOM S FÓLIU HR. 8 MM,
- ŠAČTY OBMUROVAŤ AŽ PO OSAĐENÍ VŠETKÝCH ROZVODOV
- POŽIARNA ODOLNOSŤ KONŠTRUKCIÍ NA HRANICI POŽIARNÝCH ÚSEKOV MUSÍ SPLŇAŤ POŽIADAVKY STANOVENÉ V PRÍSLUŠNEJ ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- ROZHRANIA MATERIÁLOV PODĽA (PVC - KER. DLAŽBA) BUDÚ OPATRENÉ PRECHODOVOU LIŠTOU, OSAĐENOU PODĽA ŠPECIFIKÁCIE VÝROBCU
- MATERIÁLOVÉ, ROZMEROVÉ A FAREBNÉ RIEŠENIA POVRCHOVÝCH (POHLADOVÝCH) KONŠTRUKCIÍ (OMIETKY, OBKLADY, DLAŽBY...) BUDÚ UPRESNENÉ PO ODSÚHLASENÍ INVESTOROM RESP. PO KONZULTÁCIÍ S ARCHITEKTOM

VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVBE!!!

- B1 - VYBÚRANIE OTVORU V SDK PRIEČKE
- B2 - VYBÚRANIE OKENNEJ KONŠTRUKCIE A OKENNÉHO PARAPETU AŽ PO PODLAHU
- B3 - VYBÚRANIE PÔVODNÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKA
- B4 - DEMONTÁŽ RADIATOROV

±0,000 = 132,24 m.n.m. = Nášlapná vrstva 1.NP			
AUTOR PROJEKTU, HAP	ING.ARCH. RADOSLAV PAVLÍK		
HIP PROJEKTU	ING. PETER JURÁŠ, Ph.D., ING. JÁN FAJNOR		
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. PETER JURÁŠ, Ph.D.		
VYPRACOVAL	ING. PAVOL ŠTELMACH		
INVESTOR	Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka		
NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY	FORMÁT	700 × 420
MIESTO STAVBY	parc.č. 1781/1,1781/2, 1783/8, ul. Školská, k.ú. Rovinka, okres Senec	DÁTUM	07/ 2019
OBJEKT	SO 01 - Prístavba jedálne a stavebné úpravy	ČÍSLO ZÁK.	
NÁZOV VÝKRESU	REZ A-A - búracie práce	ČASŤ – PROFESIA	E 111- STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
		1 : 50	B-02