

LEGENDA ZTI

	EXISTUJÚCA DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI
	NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI
FŠ	FILTRAČNÁ ŠACHTA DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE ø425, SÚČASŤ VSAKOVACÍCH BLOKOV
VS1	EXISTUJÚCI VSAKOVACÍ SYSTÉM, 1,2x3,6x1,2 m S ODVETRANÍM–KRYTIE MIN.1000mm, VSAKOVACÍ BLOK–DRENBLOK 60, 22 ks, USPORIADANÝCH V 2 RADOCH NA SEBE, ZMENA POLOHY
VS2	NAVRHOVANÝ VSAKOVACÍ SYSTÉM, 1,2x1,8x1,2 m S ODVETRANÍM–KRYTIE MIN.1000mm, VSAKOVACÍ BLOK–DRENBLOK 60, 12 ks, USPORIADANÝCH V 2 RADOCH NA SEBE, NAVRHOVANÉ BLOKY
Dx ø110	OZNAČENIE ODPADOVÝCH ZVISLÝCH POTRUBÍ DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
LSS HL600	LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN

±0,000 = 132,24 m.n.m. = Nášlapná vrstva 1.NP

AUTOR PROJEKTU, HAP	ING.ARCH. RADOSLAV PAVLÍK	
HIP PROJEKTU	ING. PETER JURÁŠ, PhD., ING. JÁN FAJNOR	
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ CESNEK	
VYPRACOVAL	ING. PETRA MILANOVÁ	
INVESTOR	Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka	

SANITARY
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA ZTI
SANITARY s.r.o.
LAZY 181/47
922 41 DRAHOVCE, SR
TEL.: +421 (0) 907 124 336
email: cesnek@sanitary.sk

NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
MIESTO STAVBY	parc.č. 1781/1,1781/2, 1783/8 ul. Školská, k.ú. Rovinka, okres Senec
OBJEKT	SO 01 - Prístavba jedálne a stavebné úpravy
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS ZÁKLADOV

FORMÁT	2xA4
DÁTUM	07/ 2019
ČÍSLO ZÁK.	
ČASŤ – PROFESIA	E 114- ZDRAVOTECHNIKA
MIERKA	1 : 75
ČÍSLO VÝKRESU	01