



LEGENDA ZTI

- NAVRHOVANÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUdenej PITNEJ VODY
- NAVRHOVANÉ POTRUBIE TEPLEJ VODY
- OZNAČENIE (EXISTUJÚCEHO) STÚPACIEHO POTRUBIA VODOVODU
- VNÚTORNÁ SVETLOSŤ POTRUBIA
- OZNAČENIE (EXISTUJÚCICH) ODPADOVÝCH ZVISLÝCH POTRUBÍ
- SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- OZNAČENIE NAVRHOVANÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA VODOVODU
- TV-TEPLÁ VODA, CV-CIRKULAČNÁ VODA, SV-STUDENÁ VODA
- 25-DIMENZIA POTRUBIA-VNÚTORNÁ SVETLOSŤ MIN. 25mm
- iz-IZOLOVANÉ POTRUBIE
- OZNAČENIE NAVRHOVANÝCH ODPADOVÝCH (ZVISLÝCH) POTRUBÍ
- SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- OZNAČENIE NAVRHOVANÉHO STÚPACIEHO POTRUBIA VODY NA HASENIE
- PV-POŽIARNÁ VODA
- 25-DIMENZIA POTRUBIA-VNÚTORNÁ SVETLOSŤ MIN. 25mm
- iz-IZOLOVANÉ POTRUBIE
- OZNAČENIE ODPADOVÝCH ZVISLÝCH POTRUBÍ
- DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE
- VONKAJŠÍ PRIEMER POTRUBIA
- LAPAČ STREŠNÝCH SPLAVENÍN

LEGENDA ZNAČIEK

- RV - ROHOVÝ VENTIL
- prívod 1/2" zakončený rohovým ventilom 1/2" s vonkajším závitom 3/8"
- PRV - PRÁČKOVÝ VENTIL
- prívod 1/2" zakončený práčkovým ventilom 1/2" s vonkajším závitom 3/4"
- D - DREZ
- U - UMÝVADLO
- n.č.p. - NAD ČISTOU PODLAHOU
- HN - HADICOVÝ NAVIAK

POZNÁMKY

- VŠETKY ZARIAĎOVACIE PREDMETY JE POTREBNÉ OPATRIŤ ZÁPACHOVOU UZÁVIERKOU
- PRI VŠETKÝCH PRESTUPOCH POTRUBIA CEZ STROP JE NUTNÉ POUŽIŤ PROTIPOŽIARNE MANŽETY

±0,000 = 132,24 m.n.m. = Nášlapná vrstva 1.NP				
AUTOR PROJEKTU, HAP	ING.ARCH. RADOSLAV PAVLÍK		<div>SANITARY</div> <div>PROJEKČNÁ KANCELÁRIA ZTI</div> <div>SANITARY s.r.o.</div> <div>LAZY 181/47</div> <div>922 41 DRAHOVCE, SR</div> <div>TEL.: +421 (0) 907 124 336</div> <div>em@l: cesnek@sanitary.sk</div>	
HIP PROJEKTU	ING. PETER JURÁŠ, Ph.D., ING. JÁN FAJNOR			
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ CESNEK			
VYPRACOVAL	ING. PETRA MILANOVÁ			
INVESTOR	Obec Rovinka, Hlavná 350, 900 41 Rovinka			
NÁZOV STAVBY	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY		FORMÁT	4x4
MIESTO STAVBY	parc.č. 1781/1,1781/2, 1783/8 ul. Školská, k.ú. Rovinka, okres Senec		DÁTUM	07/ 2019
OBJEKT	SO 01 - Prístavba jedálne a stavebné úpravy		ČÍSLO ZÁK.	
			ČASŤ – PROFESIA	E 114- ZDRAVOTECHNIKA
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS 1.NP		MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
			1 : 75	03