

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) dňa 03. 08. 2020.

Článok 1.**Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov organizácie: Obec Rovinka
 Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
 IČO: 00305057
 DIČ: 2020362036
 IČ DPH: nie je platiteľ DPH
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 Číslo účtu: 24722112/0200
 Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce
 Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
 Tel.: 02/45985218
 E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
 Web stránka: www.obecrovinka.sk
 Právna forma: obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:

Názov: GastroMarket Linorex s.r.o.
 Sídlo: Štefana Kráľika 7
 Bratislava 841 08
 Zastúpený: Dipl. Ing. Štefan Matucha
 IČO: 00604127
 DIČ: 2020292714
 IČ DPH: SK2020292714
 Bankové spojenie: VUB, Bratislava
 Číslo účtu: SK36 0200 0000 0020 3901 8354
 tel.: + 421 (02) 64761457
 Fax:
 e-mail zodpovednej kontaktnej osoby: matucha@linorex.sk
 e-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: info@linorex.sk
 Zapísaný v Obchodnom registri: s.r.o. Vložka číslo: 296/B

(ďalej len „dodávateľ“)

Predmet dodatku

Zmluvné strany uzatvorili Kúpnu zmluvu dňa 03. 08. 2020. Nakoľko z dôvodu požiadaviek objednávateľa a omeškania so stavebnou prípravou došlo k zmene podmienok Kúpnej zmluvy pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) za účelom predĺženia termínu na dodanie predmetu kúpy a zmeny kúpnej ceny.

1. Na základe rokovaní zmluvných strán, ktorých výsledkom je dohoda o optimalizácii niektorých položiek, došlo k vypusteniu nasledovných položiek z predmetu dodania:
 - motor do digestora, manuálny regulátor otáčok, dvierka do výdaja, predný modul
2. Objednávateľ má nad rámec dodávky v rámci Kúpnej zmluvy záujem o dodanie položiek:
 - batéria s dlhou pákou, umývadlo na ruky
3. Na základe skutočností uvedených v bodoch 1. a 2. Dodatku sa Príloha č. 1 Zmluvy nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku.
4. Na základe zmien v zmysle bodu 3 a Prílohy č. 1 Dodatku sa čl. 4 ods. 4.1. Zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

Cena predmetu zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a konečná počas platnosti zmluvy. Cena je:

- Celková cena v € bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 23 174,10 €
- Sadzba DPH v % 20 %
- Výška DPH v € za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 4 634,82 €
- Celková cena v € vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 27 808,92 €
- Celková maximálna cena v € vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom:
dvadsaťsedemtisícosemstoosem eur deväťdesiatdva centov

5. V článku 2. Predmet zmluvy, sa bod 2.4. mení nasledovne:

„Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať predmet tejto zmluvy a poskytnúť služby súvisiace s dodávkou, kompletne v lehote najneskôr do 30.11.2020.“

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
7. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre dodávateľa.
8. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
9. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho Dodatok č. 1 podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia a Výkaz položiek

V Rovinke, dňa *28. 11. 2020*

Za objednávateľa:



objednávateľ
Milan Kubeš, starosta



V Bratislave, dňa *28. 11. 2020*

Za dodávateľa:



dodávateľ
Dipl. Ing. Štefan Matucha, konateľ

Príloha č. 1 zmluvy – Tabuľka č. 1 Technická špecifikácia a Výkaz položiek

poz.	NÁZOV (podrobný popis)	š.	hl.	v.	ks.	pripojenie elektro			pripojenie plyn		pripojenie ZTI			cena MJ bez DPH	cena spolu bez DPH	
						prikon kW/ks	napätie [V]	prikon kW celkom	prikon kW/ks	prikon kW celkem	SV	TV	odpad DN			
UMÝVANIE																
001	Vozík na odkladanie podnosov - 4x koliesko (2x brzdené) - vedenie pre podnosy - dvojradowý	1110	650	1600	8			0,00		0,00				526,50 €	4 212,00 €	
002	Regál s plnými policami - 4 police Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Základná výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police	1000	600	1800	5			0,00		0,00				227,70 €	1 138,50 €	
003	Predumývací stôl s policou Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lemu 150 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • 1 x drez • Polica	750	700	900	1			0,00		0,00	●	●	●	421,20 €	421,20 €	
003a	Sprcha s batériou zo stola s ramenom* nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky	150	200	1100	1			0,00		0,00	●	●		152,10 €	152,10 €	
004	(A973203) [ARI.AH1240E] Priebežna umyvacka Aristarco AH1240 digital Priebežna umyvacka Aristarco AH1240 digital - celonerezové prevedenie - s nerezovým umývacím a oplachovým ramenom, nerezový odpadový filter - rozmer kosa 500 x 500 mm, max. výška tanierov 420 mm - umývací cyklus 60 / 90 / 120 sekund - vrátane pumpy na oplach - spotreba vody cca 2,8 l za cyklus - v cene 2 kose na taniere, 1 univ. kos a stojan na príbor - výkon 10,3 kW / 400 V - rozmery: 654 x 792 x 1433 / 1950 mm	635	750	1995	1	10,3	400	10,30		0,00	●		●	2 961,00 €	2 961,00 €	

004a	Automatický změkčovač vody* - určené pre použitie s tabletovou soľou - max.prietok vody 0,8m3/min. - s 10 kg zásobníkom na soľ - max. teplota vody 43 °C - upravuje vodu pomocou výmeny iónov - plne automatická regenerácia v logických cykloch - systém vyhodnotí potrebu regenerácie na základe spotreby vody, alebo prednastavenej regeneračnej doby - regenerácia je nastaviteľná od 1 do 30 dní	225	530	400	1	0,5	230	0,50		0,00	●	●	269,10 €	269,10 €
004b	Nástenný odsávač pár Vyrobené s potravinársky nezávadnej chrómu-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1 mm • Základná výška 450 mm • Vertikálne odľučovače tuku 400x400 mm • Možnosť prevedenia s osvetlením • Výpustná miska kondenzátu • uši na zavesenie digestora • tukové filtre súčasťou dodávky	1000	1100	450	1					0,00			776,70 €	418,50 €
005	Odoberací stôl s priestorom pre podstolovú umývačku riadu UC-M Vyrobené s potravinársky nezávadnej chrómu-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm	1000	700	900	1			0,00		0,00			266,40 €	266,40 €
005a	(A973500) [ARI.AF50.35] Umývačka riadu Aristarco FUSION 50 Umývačka riadu Aristarco FUSION 50 - rozmery koša: 500 x 500 mm - max. výška tanierov 350 mm - umývací cyklus 90 a 120 sekúnd - výkon: 5 kW / 230 aj 400 V - rozmery: 572 x 630 x 814 mm	600	617	715	1	5,0	400	5,00		0,00	●	●	1408,50 €	1 408,50 €
006	Regál s plnými policami - 4 police Vyrobené s potravinársky nezávadnej chrómu-niklovej ocele STN 17241 • Základná výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police • Druhá police vo výške stola • Krytovaný z pravej strany	500	700	1800	1			0,00		0,00			196,20 €	196,20 €

007	Drez zváraný s policou • Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • Nohy z jaklových profi lov • Plná polica vo výške 150 mm • Drez rozmer 910x460 mm	1300	700	900	1			0,00		0,00				585,00 €	585,00 €
007a	Sprcha s batériou zo stola s ramenom* nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu, úchyt do steny spätné klapky	150	200	1100	1			0,00		0,00				152,10 €	152,10 €
008	Regál s plnými policami - 4 police Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Základná výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police • Druhá polica vo výške stola	700	700	1800	1			0,00		0,00				208,80 €	208,80 €
VÝDAJ															
010	Vozík na podnosy a príbory 4 kolieska (2 brzdené) 4x GN 1/4-150 mm	700	600	1200	1			0,00		0,00				297,90 €	297,90 €
011	Ohrevný stôl na GN s delenými vaňami • Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • Regulácia teploty 0°C až +90°C • Lisované delené vane • Každá vaňa samostatne ovládaná • Ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody • Krytovanie z troch strán • Posuvné dvere • 4x GN 1/1 • ovládací panel s vypínačom • samostatne napustenie / vypúšťanie vody pre každú vaňu napojiť na spoločný vývod / prívod /	1500	700	900	1	4,0	230	4,00		0,00				1 017,00 €	1 017,00 €
011a	Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlením	1500			1	0,1	230	0,10		0,00				297,00 €	297,00 €

013	Ohrevný vozík na taniere 2 x 50 tanierov Dvojplášťové izolované prevedenie. Polykarbonátový vrchný kryt. Pružinový mechanizmus zdvíhania tanierov. Nastaviteľná veľkosť tanierov (priemer 32 cm) Regulácia teploty +30/+80°C 4 kolieska(2 brzdené)	470	970	900	1	0,7	230	0,70		0,00				762,30 €	762,30 €
014	Ohrevný stôl na GN s delenými vaňami Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm- niklovej ocele STN 17241 • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • Regulácia teploty 0°C až +90°C • Lisované delené vane • Každá vaňa samostatne ovládaná • Ventil na napúšťanie a vypúšťanie vody • Krytovanie z troch strán • Kridlové dvere • ovládací panel s vypínačom • samostatne napustenie / vypúšťanie vody pre každú vaňu napojiť na spoločný vývod / privod /	800	700	900	1	2,0	230	2,00		0,00				855,00 €	855,00 €
014a	Hygienický zákryt obslužný s LED osvetlenie	800			1			0,00		0,00				261,00 €	261,00 €
015	Pracovný stôl s policou • Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm- niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1 mm • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm	800	700	900	1			0,00		0,00				150,30 €	150,30 €
016	Pracovný stôl s policou • Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm- niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1 mm • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm	800	700	900	1			0,00		0,00				150,30 €	150,30 €
016a	Chladiaca vitrína samoobslužná • Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm- niklovej ocele STN 17241 • Regulácia teploty +2°C až +8°C • Teplota okolia maximálne 32 °C • Termoizolačné dvojité sklo • Chladiace médium R134a • Agregát musí byť umiestnený pod pracovnou doskou	800	600	700	1	0,7	230	0,70		0,00				1 449,00 €	1 449,00 €

024	Zásuvkový blok • Vyrobené z potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1 mm • Hrúbka pracovnej dosky 50 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • Opláštenie z troch strán • 3x zásuvka na GN 1/1	500	700	900	1			0,00		0,00				305,10 €	305,10 €
024a	Váha stolová T28-6MR bez akumulátora Rozmer misky : 230x190 Váživosť : 6 kg Uradné overenie v cene.				1	0,1	230	0,10		0,00				130,50 €	130,50 €
025	Indukčná varná stolička Rozmer:500x500x380 mm Max.priemer hrnca:340 mm - 9 stupňová regulácia výkonu - veľmi odolné keramické sklo - displej na vrchnom pláte - ukazuje nastavený výkon - pre hrnce do 100 litrov - kompletne z nerez - výkonný chladiaci systém	500	500	380	1	5,0	400	5,00		0,00				1 062,00 €	1 062,00 €
SKLAD															
026	Vozík na GN Hrúbka pracovnej dosky 50 mm Vedenie pre GN 1/1 a GN 2/1 - jednoradový 4 kolieska priemer 100 mm	580	680	850	1			0,00		0,00				115,20 €	115,20 €
027	Manipulačný vozík Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • 4 x otočné koliesko d=125mm	900	500	850	2			0,00		0,00				207,00 €	207,00 €
028	Regál s plnými policami - 4 police Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Základná výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police • Druhá polica vo výške stola	1700	700	1800	1			0,00		0,00				405,00 €	405,00 €
029	Batéria s dlhou pákou Gastromarket 30 cm Batéria s dlhou pákou Gastromarket 30 cm - batéria na 1/2" prípojka, dĺžka hlavice: 30 cm	300			1			0,00		0,00				47,70 €	47,70 €

017	Obklad výdajnej linky 4,5 m				1			0,00		0,00				373,50 €	373,50 €
018	Sokel 4,5 m				1			0,00		0,00				108,00 €	108,00 €
019	Dráha na tácky 4,5 m - 3x leštená trubka	350			1			0,00		0,00				387,00 €	387,00 €
020	Ohrevný prepravný vozík 15 x GN1/1 - kapacita:15x GN 1/1-65 mm - s digitálny termostatom, lisovanými vsuvmi - kompletne z nerez, s brzdenými kolieskami - termoregulácia od 30 °C do 90 °C, so systémom dovlhčovania	582	768	1684	1	3,0	230	3,00		0,00				972,00 €	972,00 €
021	Regál s plnými policami - 4 police Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Základná výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police • Druhá polica vo výške stola	650	500	1800	1			0,00		0,00				181,80 €	181,80 €
022	(S880600) [STA.880600] Biela chladnička 600 l STALGAST® Biela chladnička 600 l STALGAST® - vonkajšie vyhotovenie z lakovaného plechu - vnútorne vyhotovenie z plastu - teplota od +0 °C do +10 °C - v cene 3 rosty - objem 600 l - prípojka 230 V - 0,19 kW - rozmery 775 x 695 x 1900 mm	775	690	1890	1	0,2	230	0,20		0,00				629,10 €	629,10 €
023	Umývací stôl s policou Vyrobené s potravinársky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky nôh +45mm • Nohy z jaklových profilov • 1 x drez na pravej strane • plná polica vo výške 150mm	1000	700	900	1			0,00		0,00	●	●	●	277,20 €	277,20 €

030	Umývadlo na ruky IP0073 - ovládanie kolenom - so zmiešavačom - batéria v cene - s lemom - rozmery: 480 x 350 mm	480	350		2			0,00		0,00			171,90 €	343,80 €
-----	---	-----	-----	--	---	--	--	------	--	------	--	--	----------	----------


PRÍKON	31,6 kW	Celková suma bez DPH	23 174,10 €
CELKOM	0,0 kW	DPH	4 634,82 €
		Celková suma s DPH	27 808,92 €

V Rovinke, dňa 25.11.2020
Za objednávateľa:



objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

V Bratislave, dňa 25.11.2020
Za dodávateľa:



dodávateľ
Dipl. Ing. Štefan Matucha, konateľ